

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010]

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: MAXMASTER CAR PERFUMES OCEAN

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: odświeżacz powietrza.

Zastosowania odradzane: nie określono.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor: **Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji sp. z o.o.**

Adres: ul. Budowlanych 3-5, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo

Telefon/fax: + 48 61 816 26 00, +48 61 816 26 80/ + 48 61 816 26 01

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: biuro@theta-doradztwo.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE

R52/53

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008/WE

Aquatic Chronic 3 H412

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogram określający rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze

Nie ma.

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie

Nie ma.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

Dodatkowe informacje

EUH208 Zawiera: d-limonene, L-p-menta-1(6),8-dien-2-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

2.3 Inne zagrożenia

Komponenty produktu nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3.1 Substancje

Nie dotyczy.

3.2 Mieszanki

Numer CAS: 34590-94-8 Numer WE: 252-104-2 Numer indeksowy: - Numer rejestracji właściwej: 01-2119450011-60-XXXX	<u>(2-metoksymetyloetoksy)propanol</u> ^{1,2} Klasyfikacja wg 67/548/EWG: substancja nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: substancja nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie	50 - <75%
Numer CAS: 78-70-6 Numer WE: 201-134-4 Numer indeksowy: - Numer rejestracji właściwej: 01-2119474016-42-XXXX	<u>linalol</u> Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xi R38 Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319	2,5 - < 10%
Numer CAS: 18479-58-8 Numer WE: 242-362-4 Numer indeksowy: - Numer rejestracji właściwej: 01-2119457274-37-XXXX	<u>dwuhydromyrcenol</u> Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xi R38 Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319	1 - < 2,5%
Numer CAS: 80-26-2 Numer WE: 201-265-7 Numer indeksowy: - Numer rejestracji właściwej: 01-2119980733-29-XXXX	<u>octan alfa-terpinylu</u> Klasyfikacja wg 67/548/EWG: N R51/53 Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Aquatic Chronic 2 H411	1 - < 2,5%
Numer CAS: 5989-27-5 Numer WE: 227-813-5 Numer indeksowy: 601-029-00-7 Numer rejestracji właściwej: 01-2119529223-47-XXXX	<u>d-limonene</u> Klasyfikacja wg 67/548/EWG: R10, Xi R38, R43, N R50/53 Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Flam. Liq. 3 H226, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 (M = 1)	< 1%
Numer CAS: 6485-40-1 Numer WE: 229-352-5 Numer indeksowy: - Numer rejestracji właściwej: 01-2119962458-25-XXXX	<u>L-p-menta-1(6),8-dien-2-on</u> Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xn R22, R43 Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1B H317	< 1%
Numer CAS: 14901-07-6 Numer WE: 238-969-9 Numer indeksowy: - Numer rejestracji właściwej: 01-2119937833-30-XXXX	<u>4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-en-1-yl)-but-3-en-2-on</u> Klasyfikacja wg 67/548/EWG: N R51/53 Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Aquatic Chronic 2 H411	< 1%
Numer CAS: 101-84-8 Numer WE: 202-981-2 Numer indeksowy: - Numer rejestracji właściwej: 01-2119472545-33-XXXX	<u>eter difenylowy</u> ¹ Klasyfikacja wg 67/548/EWG: Xi R36, N R51/53 Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411	< 1%
Numer CAS: 137-03-1 Numer WE: 205-273-1 Numer indeksowy: - Numer rejestracji właściwej: -	<u>2-heptylocyklopentanon</u> Klasyfikacja wg 67/548/EWG: N R51/53, R66 Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Aquatic Chronic 2 H411, Skin Irrit. 2 H315	< 1%
Numer CAS: 105-87-3 Numer WE: 203-341-5 Numer indeksowy: - Numer rejestracji właściwej: 01-2119973480-35-XXXX	<u>octan geranylu</u> Klasyfikacja wg 67/548/EWG: N R51/53 Klasyfikacja wg 1272/2008/WE: Aquatic Chronic 2 H411	< 1%
1 - substancja z określoną na poziomie krajowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy 2 - substancja z określoną na poziomie wspólnotowym wartością najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy		

Pełna treść zwrotów R i H w sekcji 16.

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

W kontakcie ze skórą: zdjąć zabrudzoną odzież. Zanieczyszczoną skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Uprać odzież przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

W kontakcie z oczami: płukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Chronić niepodrażnione oko, wyjąć szkła kontaktowe. W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem okulistą.

W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. W razie spontanicznych wymiotów głowę poszkodowanego trzymać nisko, aby zapobiec cofaniu się treści pokarmowej do płuc. Skonsultować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę.

Po narażeniu drogą oddechową: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W kontakcie ze skórą: możliwe zaczerwienienie, wysuszenie, możliwa reakcja alergiczna u osób wrażliwych.

W kontakcie z oczami: możliwe zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie.

Po połknięciu: możliwe mdłości, wymioty, biegunka, ból brzucha.

Po inhalacji: możliwe bóle i zawroty głowy w przypadku wysokiego stężenia par.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego.

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: proszek gaśniczy, rozproszony strumień wody. Dostosować środki gaśnicze do materiałów zgromadzonych w otoczeniu.

Niewłaściwe środki gaśnicze: woda w pełnym strumieniu – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W warunkach pożaru mogą wydzielać się szkodliwe gazy, zawierające m. in. tlenki węgla oraz inne niezidentyfikowane produkty rozkładu termicznego. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Nosić środki ochrony ogólnej typowe w przypadku pożaru. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza. Produkt nie jest palny. Zagrożone ogniem zbiorniki chłodzić z bezpiecznej odległości rozpylonym strumieniem wody. Nie dopuścić do przedostania się wody gaśniczej do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. Zbierać zużyte środki gaśnicze.

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób nienależących do personelu likwidującego skutki awarii: ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii do czasu zakończenia odpowiednich operacji czyszczenia. W przypadku dużych uwolnień odizolować zagrożony obszar. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Stosować środki ochrony indywidualnej. Usunąć źródła zapłonu, nie palić. Nie stosować narzędzi iskrzących.

Dla osób likwidujących skutki awarii: dopilnować, aby usuwanie awarii i jej skutków przeprowadzał wyłącznie przeszkolony personel. Stosować środki ochrony indywidualnej.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie wprowadzać do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych. W przypadku uwolnienia większych ilości mieszaniny należy poczynić kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Powiadomić odpowiednie służby ratownicze.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Wyciek zebrać za pomocą niepalnych materiałów wchłaniających ciecze (np. piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa, wermikulit) i umieścić w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. Zebrany materiał potraktować jak odpady. Oczyszczyć zanieczyszczone miejsce.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami produktu – patrz sekcja 13. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. W czasie pracy nie jeść, nie pić, nie palić. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Przed przerwą i po zakończeniu pracy umyć ręce. Zapewnić właściwą wentylację. Usunąć źródła zapłonu, nie palić. Nie stosować narzędzi iskrzących.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem z żywnością, środkami spożywczymi i paszami dla zwierząt. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Nie przechowywać razem z substancjami niekompatybilnymi (patrz sekcja 10).

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Brak informacji o zastosowaniach innych niż wymienione w podsekcji 1.2.

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Specyfikacja	NDS	NDSch	NDSP	DSB
(2-metoksymetyloetoksy)propanol [CAS 34590-94-8]	240 mg/m ³	480 mg/m ³	—	—
eter difenyłowy [CAS 101-84-8]	7 mg/m ³	14 mg/m ³	—	—

Podstawa prawna: Dz. U. 2014 poz. 817

Zalecane procedury monitorowania

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń niebezpiecznych komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy - o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku – zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

DNEL (pracownicy) dla komponentów

Identyfikacja		narażenie krótkotrwałe		narażenie długotrwałe	
		efekt systemowy	efekt lokalny	efekt systemowy	efekt lokalny
(2-metoksymetyloetoksy)propanol [CAS 34590-94-8]	doustnie	—	—	—	—
	skóra	—	—	65 mg/kg	—
	inhalacja	—	—	310 mg/m ³	—
linalol [CAS 78-70-6]	doustnie	—	—	—	—
	skóra	5 mg/kg	—	2,5 mg/kg	—
	inhalacja	16,5 mg/m ³	—	2,8 mg/m ³	—

KARTA CHARAKTERYSTYKI

dwuhydromyrcenol [CAS 1847-58-8]	doustnie	—	—	—	—
	skóra	—	—	20,8 mg/kg	—
	inhalacja	—	—	73,5 mg/m ³	—
d-limonene [CAS 5989-27-5]	doustnie	—	—	—	—
	skóra	—	—	—	—
	inhalacja	—	—	33,3 mg/m ³	—
L-p-menta-1(6),8-dien-2-on [CAS 6485-40-1]	doustnie	—	—	—	—
	skóra	—	—	0,333 mg/kg	—
	inhalacja	—	—	1,175 mg/m ³	—
4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-en-1-ylo)-but-3-en-2-on [CAS 14901-07-6]	doustnie	—	—	—	—
	skóra	—	—	ok. 2,19 mg/kg	—
	inhalacja	—	—	ok. 2,49 mg/m ³	—
eter difenyloy [CAS 101-84-8]	doustnie	—	—	—	—
	skóra	—	—	58,3 mg/kg	—
	inhalacja	—	—	245,8 mg/m ³	9,68 mg/m ³
octan geranylu [CAS 105-87-3]	doustnie	—	—	—	—
	skóra	—	—	35,5 mg/kg	—
	inhalacja	—	—	62,59 mg/m ³	—

DNEL (konsumenci) dla komponentów

Identyfikacja		narażenie krótkotrwałe		narażenie długotrwałe	
		efekt systemowy	efekt lokalny	efekt systemowy	efekt lokalny
(2-metoksymetyloetoksy)propanol [CAS 34590-94-8]	doustnie	—	—	1,67 mg/kg	—
	skóra	—	—	15 mg/kg	—
	inhalacja	—	—	37,2 mg/m ³	—
linalol [CAS 78-70-6]	doustnie	1,2 mg/kg	—	0,2 mg/kg	—
	skóra	2,5 mg/kg	—	1,25 mg/kg	—
	inhalacja	4,1 mg/m ³	—	0,7 mg/m ³	—
dwuhydromyrcenol [CAS 18479-58-8]	doustnie	—	—	12,5 mg/kg	—
	skóra	—	—	12,5 mg/kg	—
	inhalacja	—	—	21,7 mg/m ³	—
d-limonene [CAS 5989-27-5]	doustnie	—	—	4,76 mg/kg	—
	skóra	—	—	—	—
	inhalacja	—	—	8,33 mg/m ³	—
L-p-menta-1(6),8-dien-2-on [CAS 6485-40-1]	doustnie	—	—	0,166 mg/kg	—
	skóra	—	—	0,166 mg/kg	—
	inhalacja	—	—	0,289 mg/m ³	—
4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-en-1-ylo)-but-3-en-2-on [CAS 14901-07-6]	doustnie	—	—	ok. 4,38 mg/kg	—
	skóra	—	—	ok. 0,54 mg/kg	—
	inhalacja	—	—	0,6214 mg/m ³	—
octan geranylu [CAS 105-87-3]	doustnie	—	—	8,9 mg/kg	—
	skóra	—	—	17,75 mg/kg	—
	inhalacja	—	—	15,4 mg/m ³	—

PNEC dla komponentów

Identyfikacja				
(2-metoksymetyloetoksy)propanol [CAS 34590-94-8]	STP	4168 mg/l	woda słodka	19 mg/l
	gleba	2,74 mg/kg	woda morska	1,9 mg/l
	okresowe uwolnienie	190 mg/l	osad (woda słodka)	70,2 mg/kg
			osad (woda morska)	7,02 mg/kg
linalol [CAS 78-70-6]	STP	10 mg/l	woda słodka	0,2 mg/l
	gleba	0,327 mg/kg	woda morska	0,02 mg/l
	okresowe uwolnienie	2 mg/l	osad (woda słodka)	2,22 mg/kg
			osad (woda morska)	0,222 mg/kg
dwuhydromyrcenol [CAS 18479-58-8]	STP	10 mg/l	woda słodka	0,0278 mg/l
	gleba	0,103 mg/kg	woda morska	0,00278 mg/l
	okresowe uwolnienie	0,278 mg/l	osad (woda słodka)	0,594 mg/kg
			osad (woda morska)	0,0594 mg/kg

KARTA CHARAKTERYSTYKI

octan alfa-terpinylu [CAS 80-26-2]	STP	10 mg/l	woda słodka	0,0069 mg/l
	gleba	0,0865 mg/kg	woda morska	0,00069 mg/l
	okresowe uwolnienie	—	osad (woda słodka)	0,453 mg/kg
			osad (woda morska)	0,0453 mg/kg
d-limonene [CAS 5989-27-5]	STP	1,8 mg/l	woda słodka	0,0054 mg/l
	gleba	0,262 mg/kg	woda morska	0,00054 mg/l
	okresowe uwolnienie	—	osad (woda słodka)	1,32 mg/kg
			osad (woda morska)	0,13 mg/kg
L-p-menta-1(6),8-dien-2-on [CAS 6485-40-1]	STP	10 mg/l	woda słodka	0,0061 mg/l
	gleba	0,0348 mg/kg	woda morska	0,00061 mg/l
	okresowe uwolnienie	0,061 mg/l	osad (woda słodka)	0,192mg/kg
			osad (woda morska)	0,0192 mg/kg
4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-en-1-ylo)-but-3-en-2-on [CAS 14901-07-6]	STP	0,0428 mg/l	woda słodka	0,00146 mg/l
	gleba	ok. 10,5mg/kg	woda morska	0,000146 mg/l
	okresowe uwolnienie	0,0146 mg/l	osad (woda słodka)	ok. 22,5 mg/kg
			osad (woda morska)	ok. 22,5 mg/kg
eter difenylowy [CAS 101-84-8]	STP	10 mg/l	woda słodka	0,0017mg/l
	gleba	0,0681 mg/kg	woda morska	0,00017 mg/l
	okresowe uwolnienie	0,017 mg/l	osad (woda słodka)	0,345 mg/kg
			osad (woda morska)	0,0345 mg/kg
octan geranylu [CAS 105-87-3]	STP	8 mg/l	woda słodka	0,00372 mg/l
	gleba	0,0859 mg/kg	woda morska	0,000372 mg/l
	okresowe uwolnienie	0,03772 mg/l	osad (woda słodka)	0,442 mg/kg
			osad (woda morska)	0,0442 mg/kg

8.2. Kontrola narażenia

Przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Podczas pracy nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu. Przed przerwą i po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i uprać przed ponownym użyciem. Zapewnić właściwą wentylację.

Ochrona rąk i ciała: nie jest wymagana podczas normalnego użycia. Zalecane stosowanie rękawic ochronnych w razie ryzyka zanieczyszczenia skóry.

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Wyboru materiału należy dokonać przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji. Ponadto wybór odpowiednich rękawic nie zależy tylko od materiału, lecz także od innych cech jakościowych i zmienia się w zależności od producenta. Od producenta rękawic należy uzyskać informacje na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.

Ochrona oczu: nie jest wymagana podczas normalnego użycia. Zaleca się stosowanie okularów ochronnych w razie ryzyka zanieczyszczenia oczu.

Ochrona dróg oddechowych: nie jest wymagana w przypadku właściwej wentylacji.

Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywanych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie.

Zagrożenia termiczne: nie występują.

Kontrola narażenia środowiska

Unikać zrzutów do środowiska, nie wprowadzać do kanalizacji. Ewentualne emisje z układów wentylacyjnych i urządzeń procesowych powinny być sprawdzane w celu określenia ich zgodności z wymogami prawa o ochronie środowiska.

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

stan skupienia/postać:	ciecz
barwa:	niebieska
zapach:	charakterystyczny
próg zapachu:	nie oznaczono

KARTA CHARAKTERYSTYKI

wartość pH:	nie oznaczono
temperatura topnienia/krzepnięcia:	nie oznaczono
początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:	nie oznaczono
temperatura zapłonu:	> 60°C
szybkość parowania:	nie oznaczono
palność (ciała stałego, gazu):	nie dotyczy
górną/dolną granicę wybuchowości:	nie dotyczy
prężność par:	nie oznaczono
gęstość par:	nie oznaczono
gęstość (20°C):	0,972 g/cm ³
rozpuszczalność:	nie rozpuszcza się w wodzie
współczynnik podziału: n-oktanol/woda:	nie oznaczono
temperatura samozapłonu:	nie oznaczono
temperatura rozkładu:	nie oznaczono
właściwości wybuchowe:	nie wykazuje
właściwości utleniające:	nie wykazuje
lepkość:	nie oznaczono

9.2 Inne informacje

zawartość lotnych związków organicznych: 59,83%

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

Produkt mało reaktywny. Nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji. Patrz także sekcja 10.3 – 10.5.

10.2 Stabilność chemiczna

Przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu produkt jest stabilny.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje nie są znane.

10.4 Warunki, których należy unikać

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia, źródeł ciepła, ognia i zapłonu.

10.5 Materiały niezgodne

Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami, materiałami palnymi.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Nie są znane.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność komponentów

linalol [CAS 78-70-6]

LD₅₀ (doustnie, szczur): 3000 mg/kg mc

LD₅₀ (skóra, królik): 5610 mg/kg mc

d-limonene [CAS 5989-27-5]

LD₅₀ (doustnie, szczur): 4400 mg/kg mc

LD₅₀ (skóra, królik): 5000 mg/kg mc

eter difenylowy [CAS 101-84-8]

LD₅₀ (doustnie, szczur): 3450 mg/kg mc

LD₅₀ (skóra, królik): 5000 mg/kg mc

Toksyczność mieszaniny

Toksyczność ostra

ATEmix (doustnie) > 2 000 mg/kg

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Produkt zawiera komponenty, które mogą powodować wystąpienie reakcji alergicznej skóry.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Rakotwórczość

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Toksyczność komponentów

(2-metoksymetyloetoksy)propanol [CAS 34590-94-8]

Toksyczność dla ryb LC₅₀ 10000 mg/l/96h *Pimephales promelas*

Toksyczność dla skorupiaków EC₅₀ 1919 mg/l/48h *Daphnia magna*

linalol [CAS 78-70-6]

Toksyczność dla ryb LC₅₀ 27,8 mg/l/96h *Oncorhynchus mykiss*

Toksyczność dla skorupiaków EC₅₀ 59 mg/l/48h *Daphnia magna*

Toksyczność dla alg EC₅₀ 88,3 mg/l/72h *Scenedesmus subspicatus*

octan alfa-terpinylu [CAS 80-26-2]

Toksyczność dla ryb LC₅₀ 1 - 10 mg/l/96h

Toksyczność dla skorupiaków EC₅₀ 1 - 10 mg/l

Toksyczność dla alg EC₅₀ 1 - 10 mg/l

d-limonene [CAS 5989-27-5]

toksyczność dla ryb LC₅₀ 0,702 mg/dm³/96h *Pimephales promelas*

toksyczność dla rozwielitki EC₅₀ 0,577 mg/dm³/48h *Daphnia magna*

współczynnik M=1

KARTA CHARAKTERYSTYKI

eter difenylowy [CAS 101-84-8]

Toksyczność dla ryb	LC ₅₀	4,2 mg/l/96h <i>Salmo gairdneri</i>
Toksyczność dla skorupiaków	EC ₅₀	1,7 mg/l/48h <i>Daphnia magna</i>
Toksyczność dla alg	EC ₅₀	1 - 10 mg/l

2-heptylocyklopentanon [CAS 137-03-1]

Toksyczność dla ryb	LC ₅₀	1 - 10 mg/l/96h
Toksyczność dla skorupiaków	EC ₅₀	1 - 10 mg/l
Toksyczność dla alg	EC ₅₀	1 - 10 mg/l

octan geranylu [CAS 105-87-3]

Toksyczność dla ryb	LC ₅₀	1 - 10 mg/l/96h
Toksyczność dla skorupiaków	EC ₅₀	1 - 10 mg/l
Toksyczność dla alg	EC ₅₀	1 - 10 mg/l

Toksyczność mieszaniny

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych dla mieszaniny.

Dane dla komponentów

Identyfikacja	Degradowalność		Biodegradowalność	
	BZT ₅	ChZT	Stężenie	Okres
(2-metoksymetyloetoksy)propanol [CAS 34590-94-8]	BZT ₅	—	Stężenie	—
	ChZT	0,00202 g O ₂ /g	Okres	28 dni
	BZT ₅ /ChZT	—	% biodegradowalny	73%
linalol [CAS 78-70-6]	BZT ₅	—	Stężenie	100 mg/l
	ChZT	—	Okres	28 dni
	BZT ₅ /ChZT	0,55	% biodegradowalny	90%
d-limonene [CAS 5989-27-5]	BZT ₅	—	Stężenie	—
	ChZT	—	Okres	28 dni
	BZT ₅ /ChZT	—	% biodegradowalny	100%
eter difenylowy [CAS 101-84-8]	BZT ₅	—	Stężenie	100 mg/l
	ChZT	—	Okres	14 dni
	BZT ₅ /ChZT	—	% biodegradowalny	6%

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Brak danych dla mieszaniny.

Dane dla komponentów

Identyfikacja	Potencjał bioakumulacyjny	
	BCF	Log Pow
(2-metoksymetyloetoksy)propanol [CAS 34590-94-8]	BCF	1
	Log Pow	-0,06
	Potencjał	Niski
linalol [CAS 78-70-6]	BCF	39
	Log Pow	2,97
	Potencjał	Średni
d-limonene [CAS 5989-27-5]	BCF	660
	Log Pow	4,83
	Potencjał	Wysoki
eter difenylowy [CAS 101-84-8]	BCF	594
	Log Pow	421
	Potencjał	Wysoki

12.4 Mobilność w glebie

Mobilność składników mieszaniny zależy od ich właściwości hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunków abiotycznych i biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunków klimatycznych oraz organizmów glebowych, (głównie bakterii, grzybów, glonów, bezkręgowców).

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Dane dla komponentów

Identyfikacja	Absorpcji/desorpcji		Zmienność	
	Koc			
d-limonene [CAS 5989-27-5]	Koc	6324	Stała Henry'ego	2,533E+3 Pa m ³ /mol
	Napięcie powierzchniowe	26750 N/m (25°C)		
4-(2,6,6-trimetylocykloheks-1-en-1-ylo)-but-3-en-2-on [CAS 14901-07-6]	Koc	—	Stała Henry'ego	—
	Napięcie powierzchniowe	39520 N/m (20°C)		
eter difenyloy [CAS 101-84-8]	Koc	¹⁹⁵⁰	Stała Henry'ego	—
	Napięcie powierzchniowe	17530 N/m (20°C)		

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie dotyczy.

12.6 Inne szkodliwe skutki działania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla warstwy ozonowej. Należy rozważyć możliwość innych szkodliwych skutków oddziaływania poszczególnych składników mieszaniny na środowisko (np. zdolność do zaburzania gospodarki hormonalnej, wpływ na wzrost ocieplenia globalnego).

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Zalecenia dotyczące mieszaniny: nie wprowadzać do kanalizacji. Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Proponowany kod odpadu: 07 01 04* (Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste). Kod odpadu należy nadać w miejscu jego wytwarzania.

Zalecenia dotyczące zużytych opakowań: odzysk / recykling / likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu.

Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/EC, 94/62/WE.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013, poz. 21, Dz. U. 2013 poz. 888.

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Nie dotyczy.

14.4 Grupa pakowania

Nie dotyczy.

14.5 Zagrożenia dla środowiska

Nie dotyczy.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie dotyczy.

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 wraz z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. poz. 1018 z 2012 r. wraz z późn. zm.).

Rozporządzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2012. 445 wraz z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817).

Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2013 poz. 815).

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888).

Rozporządzenie MOŚ z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE wraz z późn. zm.

1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 wraz z późn. zm.

67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych.

1999/45/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych.

790/2009/WE Rozporządzenie Komisji z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

453/2010/ WE Rozporządzenie Komisji z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (we) nr 1907/2006 parlamentu europejskiego i rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa dla mieszaniny nie jest wymagana.

Sekcja 16: Inne informacje

Pełen tekst zwrotów R i H z sekcji 3 karty

R10	Produkt łatwopalny.
R22	Działa szkodliwie po połknięciu.
R36	Działa drażniąco na oczy.
R38	Działa drażniąco na skórę.
R43	Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
R50/53	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
R51/53	Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

R66	Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry
H226	Łatwopalna ciecz i pary.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów

PBT	Substancje trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne
vPvB	Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
NDS	Najwyższe Dopuszczalne Stężenie
NDSch	Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
NDSP	Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe
DSB	Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym
PNEC	Przewidywane Stężenie niepowodujące zmian w środowisku
DNEL	Pochodny Poziom niepowodujący zmian
Acute Tox. 4	Toksyczność ostra kat. 4
Aquatic Acute 1	Stwarzające zagrożenie ostre dla środowiska wodnego kat. 1
Aquatic Chronic 1	Stwarzające zagrożenie przewlekłe dla środowiska wodnego kat. 1
Aquatic Chronic 2	Stwarzające zagrożenie przewlekłe dla środowiska wodnego kat. 2
Eye Irrit. 2	Działanie drażniące na oczy kat. 2
Flam. Liq. 3	Substancja ciekła łatwopalna kat. 3
Skin Irrit. 2	Działanie drażniące na skórę kat. 2
Skin Sens. 1	Działanie uczulające na skórę kat. 1
Skin Sens. 1B	Działanie uczulające na skórę kat. 1B

Szkolenia

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Dodatkowe informacje

Klasyfikacji dokonano na podstawie badań fizykochemicznych oraz danych o zawartości składników niebezpiecznych metodą obliczeniową w oparciu o wytyczne rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 1018 wraz z późn. zm.) oraz rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP).

Data aktualizacji:	30.01.2015 r.
Wersja:	1.1/PL
Zmiany:	Sekcja: 1,16.
Osoba sporządzająca kartę:	mgr Ewelina Strzelecka-Szewc (na podstawie danych producenta)
Karta wystawiona przez:	„THETA” Doradztwo Techniczne

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu ani przyrzeczenie określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie.